


DOLPHIN

Chemia dla profesjonalistów



PLAN HIGIENY 2026

Spis treści

39 slajdów • 62 pozycje operacyjne • piktogramy i wartości pH

	SANITARIATY	2-8
	BIURO / HOTEL	9-17
	HANDEL / MAGAZYN	18-24
	PRODUKCJA / PRZEMYSŁ	25-28
	GASTRONOMIA	29-34
	POWŁOKI POLIMEROWE	35-36
	DEZYNFEKCJA	37-38
	ROZTWORY ROBOCZE	39

POMIESZCZENIA SANITARNE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
SND  Sanitariaty, nawierzchnie i armatura odporne na działanie zasad	- wewnętrzne powierzchnie ceramiczne, emaliowane, - szkliwione, tworzywa sztuczne - muszli klozetowych, bidetów, pisuarów, wanien, brodzików - kabiny prysznicowe, ściany - armatura - uszczelnienia silikonowe - odpływy kanalizacyjne	Pozwolenie na obrót: BIOBÓJCZY Gruntowne doczyszczanie, dezynfekcja i usuwanie pleśni: • skutecznie usuwa osady organiczne • aktywny chlor eliminuje nieprzyjemne zapachy • nie uszkadza ceramiki, emalii i armatury	D210 SANI MAX żel • pH 14 D250 MOLD Cleaner • pH ≈ 14 Koncentrat / gotowy do użycia	Koncentrat rozprowadzić na powierzchni, pozostawić na krótką chwilę, następnie obficie spłukać wodą. Spryskać powierzchnię aplikatorem, pozostawić na 10–20 min, w zależności od stopnia warstwy pleśni, przetrzeć wilgotną szmatką, pozostawić do wyschnięcia.
S  Sanitariaty odporne na działanie kwasów	- wewnętrzne powierzchnie muszli, bidetów, pisuarów - ceramiczne, kamienne, szkliwione, tworzywa sztuczne	Mycie i pielęgnacja: • usuwa wodne nacieki kamienne, rdzawe i organiczne • pozostawia na powierzchni aktywną i zmywalną powłokę • zapewnia długotrwały i świeży zapach po użyciu	D222 SANI Blue D223 SANI Red Koncentraty • pH 1	Koncentrat rozprowadzić na powierzchni, pozostawić na krótką chwilę, pozostająca warstwa ochronna zabezpiecza powierzchnię na kilka spłukań.

POMIESZCZENIA SANITARNE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
SNP  Sanitariaty, nawierzchnie i posadzki odporne na działanie kwasów	- posadzki i glazura ścienna oraz z tworzyw sztucznych - zewnętrzne powierzchnie muszli, pisuarów, bidetów - sedesy oraz inne elementy nawierzchniowe kwasoodporne - ceramiczne, kamienne, szkliwione - tworzywa sztuczne	Mycie, pielęgnacja, gruntowne doczyszczanie: • usuwa wodne nacieki kamienne, rdzawe i organiczne • bezpieczny do wszelkich powierzchni w rozcieńczeniu • zapewnia świeży zapach po użyciu	D226 SANI Dry D141 Acid POWER Koncentraty • pH 0,5–1,5	Stosować roztwory w stężeniach (0,5–2%): tj. 50–200 ml / 10 l wody w zależności od stopnia zabrudzenia. W celu uzyskania połysku wytrzeć powierzchnię do sucha.
SN  Sanitariaty, nawierzchnie i armatura	- umywalki, wanny, brodziki kabiny prysznicowe, armatura - glazura ścienna oraz z tworzyw sztucznych - zewnętrzne powierzchnie muszli, pisuarów, bidetów - sedesy, obudowy spłuczek - meble lakierowane i z tworzyw sztucznych	Mycie i pielęgnacja: • usuwa nacieki mydlane, kamienne i rdzawe • NANO - technologia zabezpiecza mytą powierzchnię • nadaje połysk i pozostawia świeży zapach	D245 SANI Clean Gotowy do użycia • pH 2,5	Stosować gotowy produkt, rozpylając równomierną rosą na mytej powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyścivem papierowym dla uzyskania połysku.

POMIESZCZENIA SANITARNE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
SNP  Sanitariaty, nawierzchnie i posadzki odporne na działanie silnych kwasów	- wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie ceramiczne, kamienne, gresowe - szkliwione, tworzywa sztuczne - muszle, pisuarów, bidetów - posadzki - glazura ścienna, posadzkowa	Gruntowne doczyszczanie: • eliminuje wszelkie osady organiczne i nieorganiczne • usuwa nacieki kamienne, rdzawe i pozostałości cementu • idealny do urządzeń sanitarnych, posadzek i glazury	D230 SANI Power Koncentrat • pH 1	Stosować roztwory w stężeniach (1–30%): 0,5–3 l / 10 l wody - urządzenia sanitarne; 0,1–0,2 l / 10 l wody - inne powierzchnie; 0,3–0,6 l / 10 l wody - pozostałości cementu; koncentrat - silne i uporczywe zabrudzenia; obficie spłukać wodą po użyciu.

POMIESZCZENIA SANITARNE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
N  Nawierzchnie szklane i inne przeszklenia z tworzyw sztucznych	- szyby - lustra - przeszklenia wewnętrzne z tworzyw sztucznych	Mycie i pielęgnacja: • szybko odparowuje i nie pozostawia smug • NANO - technologia zabezpiecza powierzchnie • działa antystatycznie i zapobiega zaparowywaniu, biodegradowalny	D360 CRYSTAL Nano D361 CRYSTAL Eco Gotowe do użycia • pH 7	Stosować gotowy produkt, rozpylając równomierną rosą na mytej powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyściwem papierowym dla uzyskania połysku.
N  Nawierzchnie ze stali nierdzewnej	- obudowy urządzeń sanitarnych - inne elementy metaloplastyki w pomieszczeniach sanitarnych	Doczyszczanie i pielęgnacja: • skutecznie usuwa tłuste osady, kurz i przebarwienia • odświeża i nabłyszcza powierzchnię • zabezpiecza i nie pozostawia smug • całkowicie zmywalny przy ponownym użyciu	D370 STAL Clean Gotowy do użycia • pH 6	Stosować gotowy produkt, rozpylając równomierną rosą na mytej powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyściwem papierowym dla uzyskania połysku.

POMIESZCZENIA SANITARNE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
N  Nawierzchnie z tworzyw sztucznych	- ramy okienne - obudowy urządzeń sanitarnych - inne elementy z plastiku i tworzyw sztucznych	Doczyszczanie i pielęgnacja: • odnawia strukturę tworzywa i nadaje połysk • zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem • bezpieczny do wszelkich tworzyw sztucznych	D550 PLAST Clean Gotowy do użycia • pH 11	Spryskać powierzchnię lub nanieść środek za pomocą gąbki lub ściěrki oraz wytrzeć do sucha.
N P  Nawierzchnie i posadzki zmywalne, odporne na działanie rozcieńczalników	- wszelkie rodzaje posadzek i nawierzchni	Szybkie gruntowne doczyszczanie: • rozpuszcza pozostałości kleju, gumy i kauczuku • usuwa ślady tuszu oraz graffiti z powierzchni gładkich • bezpieczny dla nawierzchni odpornych na rozpuszczalniki	D200 STRONG Cleaner Gotowy do użycia • pH 6	Stosować gotowy produkt, rozpylając równomierną rosą na mytej powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyściewem papierowym dla uzyskania połysku.

POMIESZCZENIA SANITARNE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
O  Pomieszczenia sanitarne	- wszelkie pomieszczenia sanitarne	Odświeżanie powietrza: • skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy • pozostawia długotrwałą świeżość po użyciu • polecany do wszelkich pomieszczeń użytkowych • idealny do neutralizacji zapachu	Odświeżacze powietrza D620–D680 • Gotowe do użycia pH 6	Stosować gotowy produkt, rozpylając w mało widocznym miejscu lub muszli klozetowej, bidecie, pisuarze.

POMIESZCZENIA SANITARNE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
S P  Higiena rąk	- mycie rąk	• skutecznie myje i pielęgnuje skórę • nie wysusza, dobrze nawilża i nie powoduje podrażnień • silnie skoncentrowane i wydajne w użyciu • pozostawia przyjemny zapach po użyciu Przebadane dermatologicznie i mikrobiologicznie	D042 TROPICAL Fresh Gotowy do użycia • pH 5,5	Niewielką ilość nanieść na dłoń, namydlić, obficie spłukać wodą po użyciu.

POMIESZCZENIA BIUROWO-HOTELOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
N  Nawierzchnie zmywalne meblowe i przeszklenia	- meble drewniane, okleinowe i tworzyw sztucznych - ceramika - przeszklenia szklane i z tworzyw sztucznych	Mycie i pielęgnacja: • środek bardzo bezpieczny dla środowiska • skutecznie myje i pielęgnuje, działa Antystatycznie, Nano technologia zabezpiecza • szybko odparowuje i nie pozostawia smug	D312 CLEAN Eco Gotowy do użycia • pH 6,5–7,5	Stosować gotowy produkt, rozpylając równomierną rosą na mytej powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyściwem papierowym dla uzyskania połysku.
N  Nawierzchnie zmywalne meblowe	- meble drewniane - meble okleinowe z tworzyw sztucznych - regały ekspozycyjne	Mycie i pielęgnacja: • skutecznie myje i pielęgnuje • zabezpiecza i nie pozostawia smug • szybko odparowuje z powierzchni • pozostawia długotrwały zapach w pomieszczeniu	D320 CLEAN Extra • pH 7 D321 CLEAN Citro • pH 7 D321 CLEAN Aroma • pH 6,5–7,5 Gotowe do użycia	Stosować gotowy produkt, rozpylając równomierną rosą na mytej powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyściwem papierowym dla uzyskania połysku.

POMIESZCZENIA BIUROWO-HOTELOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
N  Nawierzchnie szklane i inne przeszklenia z tworzyw sztucznych	- szyby - lustra - przeszklenia wewnętrzne z tworzyw sztucznych	Mycie i pielęgnacja: • szybko odparowuje i nie pozostawia smug • NANO - technologia zabezpiecza powierzchnie • działa antystatycznie i zapobiega zaparowywaniu, biodegradowalny	D360 CRYSTAL Nano D361 CRYSTAL Eco Gotowe do użycia • pH 7	Stosować gotowy produkt, rozpylając równomierną rosą na mytej powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyściwem papierowym dla uzyskania połysku.
N  Nawierzchnie szklane i inne przeszklenia z tworzyw sztucznych	- elewacje zewnętrzne szklane i szkliwione - przeszklenia z tworzyw sztucznych	Mycie i doczyszczanie: • szybko odparowuje i nie pozostawia smug • silnie skoncentrowany i wydajny w użyciu • idealny do zewnętrznych przeszkleń elewacyjnych	D350 CRYSTAL Super Koncentrat • pH 7	Stosować roztwory w stężeniach: mycie bieżące lub doczyszczanie: 100–150 ml / 10 l wody demineralizowanej (1–1,5%) lub koncentrat. Spryskać czyszczoną powierzchnię, a następnie wytrzeć do sucha czyściwem.

POMIESZCZENIA BIUROWO-HOTELOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
N P  Nawierzchnie i posadzki zmywalne w hotelarstwie	- posadzki drewniane, kamienne i PCV - nawierzchnie meblowe, drewniane, okleinowe i z tworzyw sztucznych oraz metaloplastyka	Mycie i pielęgnacja: • polecany do pomieszczeń o wysokim standardzie • szybko odparowuje i osusza powierzchnię • pozostawia długotrwały i przyjemny zapach	D330 OFFICE Aroma Koncentrat • pH 7–8	Stosować roztwory w stężeniach 20–50 ml / 10 l wody (0,2–0,5%), rozprowadzić za pomocą mopa na powierzchni posadzki lub ścierką na pozostałych powierzchniach.

POMIESZCZENIA BIUROWO-HOTELOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
N P  Nawierzchnie zmywalne meblowe i posadzkowe	- posadzki ceramiczne, kamienne i z tworzyw sztucznych - meble drewniane, okleinowe - regały ekspozycyjne	Mycie i pielęgnacja: • szerokie zastosowanie • skutecznie myje i pielęgnuje • szybko odparowuje z powierzchni • pozostawia długotrwały zapach w pomieszczeniu	D310 UNIVERSAL Extra — pH 8,5–9,5 D311 UNIVERSAL Citro — pH 8,5–9,5 D313 UNIVERSAL Aroma — pH 7–8 Koncentraty	Stosować roztwory w stężeniach: maszynowe lub ręczne - 25–50 ml / 10 l wody (0,25–0,5%), w zależności od stopnia zabrudzenia.
P  Posadzki zmywalne	- posadzki kamienne, gresowe i ceramiczne - panelowe z tworzyw sztucznych i drewniane - linoleum	Mycie i pielęgnacja: • zalecany do bieżącego mycia niewielkich zabrudzeń • szybko odparowuje z mytej powierzchni • pozostawia przyjemny i świeży zapach	D100 FLOOR Clean D101 FLOOR Fresh Koncentraty • pH 7–8	Stosować roztwory w stężeniach: mycie ręczne: 50–100 ml / 10 l wody (0,5–1%), w zależności od stopnia zabrudzenia mytej posadzki.

POMIESZCZENIA BIUROWO-HOTELOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
P  Posadzki zmywalne i zabezpieczone polimerami	- posadzki kamienne, gresowe, ceramiczne, drewniane i z tworzyw sztucznych - posadzki sportowe - posadzki zabezpieczone powłokami polimerowymi	Mycie i pielęgnacja: • skutecznie myje, nabłyszcza i jest całkowicie zmywalny • pielęgnuje posadzki zabezpieczone lakierami • pozostawia przyjemny i długotrwały zapach. Antypoślizgowość (Norma PN-EN 14904:2009 / DIN 18032/2)	D120 BRILLANT Koncentrat • pH 8–9	Stosować roztwory w stężeniach (0,25–1%): mycie maszynowe: 50–100 ml / 10 l wody; mycie ręczne: 25–50 ml / 10 l wody; < 25 ml / 10 l wody - wytłuszczenie.
P  P osadzki zmywalne	- posadzki kamienne, gresowe, betonowe, ceramiczne - posadzki z glazury, PCV i z tworzyw sztucznych	Mycie i doczyszczanie: • szerokie zastosowanie w myciu bieżących zabrudzeń • idealny do usuwania zabrudzeń organicznych • wykazuje dobre właściwości doczyszczające • pozostawia przyjemny zapach po użyciu	D130 FORTE Koncentrat • pH 13	Stosować roztwory w stężeniach (1–6%): mycie maszynowe: 100–200 ml / 10 l wody; mycie ręczne: 100–300 ml / 10 l wody; doczyszczanie: 300–600 ml / 10 l wody.

POMIESZCZENIA BIUROWO-HOTELOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
N  Nawierzchnie dywanowe i tekstylne	- dywany - wykładziny podłogowe tekstylne - tapicerka meblowa tekstylna	Pranie ekstrakcyjne na mokro: • skutecznie doczyszczają wszelkie zabrudzenia • głęboko wnika w czyszczoną powierzchnię • odświeża kolorystykę po użyciu • pozostawia przyjemny kwiatowy zapach	D180 PERS Koncentrat • pH 8,5	Stosować roztwory w stężeniach (2–5%): 200–500 ml / 10 l wody, rozprowadzić odkurzaczem piorącym, a następnie odkurzyć czyszczoną powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. Uporczywe zabrudzenia czyścić dwukrotnie.

POMIESZCZENIA BIUROWO-HOTELOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
N P  Nawierzchnie dywanowe i tekstylne	- dywany - wykładziny podłogowe tekstylne - tapicerka meblowa tekstylna	Pranie ręczne na mokro: • skutecznie doczyszczają wszelkie zabrudzenia • głęboko wnika w czyszczoną powierzchnię • odświeża kolorystykę po użyciu • pozostawia przyjemny kwiatowy zapach	D190 PERS Shampoo Koncentrat • pH 8,5	Stosować roztwory w stężeniach (2,5%): 25 ml / 1 l wody. Wytworzyć gęstą pianę, nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą gąbki lub szczotki, a po wyschnięciu dokładnie odkurzyć. Uporczywe zabrudzenia czyścić dwukrotnie.
N  Nawierzchnie ze stali nierdzewnej	- windy, balustrady - inne urządzenia i powierzchnie ze stali nierdzewnej	Doczyszczanie i pielęgnacja: • skutecznie usuwa tłuste osady, kurz i przebarwienia • odświeża i nabłyszczają powierzchnię • zabezpiecza i nie pozostawia smug • całkowicie zmywalny przy ponownym użyciu	D370 STAL Clean Gotowy do użycia • pH 6	Stosować gotowy produkt, rozpylając równomierną rosą na mytej powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub ściśniętym papierowym dla uzyskania połysku.

POMIESZCZENIA BIUROWO-HOTELOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
N P  Nawierzchnie i posadzki zmywalne	- wszelkie rodzaje posadzek i nawierzchni	Szybkie gruntowne doczyszczanie: • rozpuszcza pozostałości kleju, gumy i kauczuku • usuwa ślady tuszu oraz graffiti z powierzchni gładkich • bezpieczny dla nawierzchni odpornych na rozpuszczalniki	D200 STRONG Cleaner Gotowy do użycia • pH 6	Stosować gotowy produkt, rozpylając równomierną rosą na mytej powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyścivem papierowym dla uzyskania połysku.
N  Nawierzchnie z tworzyw sztucznych	- ramy okienne - obudowy urządzeń biurowych - inne elementy z plastiku i tworzyw sztucznych - meble ogrodowe	Doczyszczanie i pielęgnacja: • odnawia strukturę tworzywa i nadaje połysk • zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem • bezpieczny do wszelkich tworzyw sztucznych	D550 PLAST Clean Gotowy do użycia • pH 11	Stosować gotowy produkt, spryskać powierzchnię lub nanieść środek za pomocą gąbki lub ściěrki oraz wytrzeć do sucha.

POMIESZCZENIA BIUROWO-HOTELOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
O  Pomieszczenia użyteczności publicznej	- wszelkie pomieszczenia użyteczności publicznej	Odświeżanie powietrza: • skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy • pozostawia długotrwałą świeżość po użyciu • polecany do wszelkich pomieszczeń użytkowych • idealny do neutralizacji zapachu	Odświeżacze powietrza D620–D680 Gotowe do użycia • pH 6	Stosować gotowy produkt, rozpylając w mało widocznym miejscu lub muszli klozetowej, bidecie, pisuarze.


POMIESZCZENIA HANDLOWO-MAGAZYNOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
P  Posadzki zmywalne	- kamienne - gresowe - betonowe - glazura podłogowa - ceramiczne i z tworzyw sztucznych	Mycie i pielęgnacja: • zalecany do podstawowego mycia bieżących zabrudzeń • NANO - technologia pielęgnuje i chroni powierzchnię • pozostawia długotrwały zapach pomarańczy	D110 BASIC Nano D111 BASIC Koncentraty • pH 9–10	Stosować roztwór w stężeniach (0,25–1%): Maszynowo lub ręcznie - 25–100 ml / 10 l wody, w zależności od stopnia zabrudzenia posadzki.
P  Posadzki zmywalne	- kamienne - gresowe - betonowe - glazura podłogowa - ceramiczne i z tworzyw sztucznych - drewniane i panelowe - sportowe - zabezpieczoner polimertami	Mycie i pielęgnacja: • skutecznie myje, nabłyszcza i jest całkowicie zmywalny • pielęgnuje posadzki zabezpieczone lakierami • pozostawia przyjemny i długotrwały zapach. Antypoślizgowość (Norma PN-EN 14904:2009 / DIN 18032/2)	D120 BRILLANT Koncentrat • pH 8–9	Stosować roztwór w stężeniach (0,25–1%): mycie maszynowe: 50–100 ml / 10 l wody; mycie ręczne: 25–50 ml / 10 l wody; < 25 ml / 10 l wody - wytłuszczenie.

POMIESZCZENIA HANDLOWO-MAGAZYNOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
P  Posadzki zmywalne odporne na działanie zasad	- kamienne, gresowe, betonowe - glazura ceramiczna i kamienna - linoleum, PCV, tworzywa sztuczne	Mycie i doczyszczanie: • szerokie zastosowanie w myciu bieżących zabrudzeń • idealny do usuwania zabrudzeń organicznych • wykazuje dobre właściwości doczyszczające • pozostawia przyjemny zapach po użyciu	D130 FORTE Koncentrat pH 13	Stosować roztwór w stężeniach (1–6%): Mycie maszynowe: 100–200 ml / 10 l wody; Mycie ręczne: 100–300 ml / 10 l wody; Doczyszczanie: 300–600 ml / 10 l wody.
P  Posadzki zmywalne odporne na działanie zasad	- kamienne, gresowe, betonowe - glazura ceramiczna i kamienna - linoleum, PCV, tworzywa Sztuczne - kostka brukowa	Gruntowne doczyszczanie: • szerokie zastosowanie do posadzek przemysłowych • bardzo skutecznie usuwa wszelkie silne zabrudzenia • niskopieniący środek bezzapachowy. Nie stosować na posadzki zabezpieczone powłokami polimerowymi.	D140 POWER Clean • pH 14 D141 Acid POWER • pH 0,5–1,5 Koncentraty	Stosować roztwór w stężeniach (0,5–2%): mycie maszynowe lub ręczne - 50–200 ml / 10 l wody, w zależności od stopnia zabrudzenia doczyszczanej posadzki.

POMIESZCZENIA HANDLOWO-MAGAZYNOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
P  Posadzki zmywalne odporne na działanie zasad	- kamienne, gresowe, betonowe - glazura ceramiczna i kamienna - linoleum, PCV, tworzywa sztuczne - kostka brukowa	Gruntowne doczyszczanie: • szerokie zastosowanie do posadzek przemysłowych • skutecznie usuwa ślady po gumie, kauczuku i sadzy • niskopieniący środek bezzapachowy Nie stosować na posadzki zabezpieczone powłokami polimerowymi.	D150 GRESOL Koncentrat • pH 13	Stosować roztwór w stężeniach (0,5–1,5%): mycie maszynowe lub ręczne - 50–150 ml / 10 l wody, w zależności od stopnia zabrudzenia doczyszczanej posadzki.

POMIESZCZENIA HANDLOWO-MAGAZYNOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
N P  Nawierzchnie zmywalne meblowe i posadzkowe	- posadzki ceramiczne, kamienne i z tworzyw sztucznych - meble drewniane, okleinowe - regały magazynowe - regały ekspozycyjne	Mycie i pielęgnacja: • szerokie zastosowanie • skutecznie myje i pielęgnuje • szybko odparowuje z powierzchni • pozostawia długotrwały zapach w pomieszczeniu	D310 UNIVERSAL Extra — pH 8,5–9,5 D311 UNIVERSAL Citro — pH 8,5–9,5 D313 UNIVERSAL Aroma — pH 7–8 Koncentraty	Stosować roztwory w stężeniach (0,25–0,5%): maszynowe lub ręczne - 25–50 ml / 10 l wody, w zależności od stopnia zabrudzenia.
N  Nawierzchnie meblowe zmywalne	- meble drewniane - meble okleinowe z tworzyw Sztucznych - regały magazynowe - regały ekspozycyjne	Mycie i pielęgnacja: • zabezpiecza i nie pozostawia smug • szybko odparowuje z powierzchni • pozostawia długotrwały zapach w pomieszczeniu	D320 CLEAN Extra • pH 7 D321 CLEAN Citro • pH 7 D321 CLEAN Aroma • pH 6,5–7,5 Gotowe do użycia	Stosować gotowy produkt, rozpylając równomierną rosą na mytej powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyściwem papierowym dla uzyskania połysku.

POMIESZCZENIA HANDLOWO-MAGAZYNOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
N  Nawierzchnie szklane i inne przeszklenia z tworzyw sztucznych	- szyby - lustra - przeszklenia wewnętrzne	Mycie i pielęgnacja: • szybko odparowuje i nie pozostawia smug • NANO - technologia zabezpiecza powierzchnie • działa antystatycznie i zapobiega zaparowywaniu, biodegradowalny	D360 CRYSTAL Nano D361 CRYSTAL Eco Gotowe do użycia • pH 7	Stosować gotowy produkt, rozpylając równomierną rosą na mytej powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyściwem papierowym dla uzyskania połysku.
N  Nawierzchnie szklane i inne przeszklenia z tworzyw sztucznych	- przeszklenia zewnętrzne elewacyjne - szyby - inne transparentne przeszklenia z tworzyw sztucznych	Mycie i doczyszczanie: • szybko odparowuje i nie pozostawia smug • silnie skoncentrowany i wydajny w użyciu • idealny do zewnętrznych przeszkleń elewacyjnych	D350 CRYSTAL Super Koncentrat • pH 7	Stosować roztwór w stężeniach (1–1,5%): mycie bieżące lub doczyszczanie: 100–150 ml / 10 l wody demineralizowanej lub koncentrat. Spryskać czyszczoną powierzchnię, a następnie wytrzeć do sucha czyściwem.



POMIESZCZENIA HANDLOWO-MAGAZYNOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
N  Nawierzchnie ze stali nierdzewnej	- powierzchnie wind, balustrad - innych urządzeń i powierzchni ze stali nierdzewnej	Doczyszczanie i pielęgnacja: • skutecznie usuwa tłuste osady, kurz i przebarwienia • odświeża i nabłyszcza powierzchnię • zabezpiecza i nie pozostawia smug • całkowicie zmywalny przy ponownym użyciu	D370 STAL Clean Gotowy do użycia • pH 6	Stosować gotowy produkt, rozpylając równomierną rosą na mytej powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyścivem papierowym dla uzyskania połysku.


POMIESZCZENIA HANDLOWO-MAGAZYNOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
N  Nawierzchnie z tworzyw sztucznych	- ramy okienne - obudowy urządzeń - inne elementy z plastiku i tworzyw sztucznych - meble ogrodowe	Doczyszczanie i pielęgnacja: • odnawia strukturę tworzywa i nadaje połysk • zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem • bezpieczny do wszelkich tworzyw sztucznych	D550 PLAST Clean Gotowy do użycia • pH 11	Stosować gotowy produkt, spryskać powierzchnię lub nanieść środek za pomocą gąbki lub ścierki oraz wytrzeć do sucha.
N P  Nawierzchnie i posadzki zmywalne,	- wszelkie rodzaje posadzek i nawierzchni	Szybkie gruntowne doczyszczanie: • rozpuszcza pozostałości kleju, gumy i kauczuku • usuwa ślady tuszu oraz graffiti z powierzchni gładkich • bezpieczny dla nawierzchni odpornych na rozpuszczalniki	D200 STRONG Cleaner Gotowy do użycia • pH 6	Stosować gotowy produkt, rozpylając równomierną rosą na mytej powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyściwem papierowym dla uzyskania połysku.

POMIESZCZENIA PRODUKCYJNO-PRZEMYSŁOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
P  Posadzki zmywalne odporne na działanie zasad	- kamienne, gresowe, betonowe - glazura ceramiczna i kamienna - linoleum, PCV, tworzywa sztuczne	Mycie i doczyszczanie: • szerokie zastosowanie w myciu bieżących zabrudzeń • idealny do usuwania zabrudzeń organicznych • wykazuje dobre właściwości doczyszczające • pozostawia przyjemny zapach po użyciu	D130 FORTE Koncentrat • pH 13	Stosować roztwory w stężeniach (1–6%): mycie maszynowe: 100–200 ml / 10 l wody; mycie ręczne: 100–300 ml / 10 l wody; doczyszczanie: 300–600 ml / 10 l wody.
P  Posadzki zmywalne odporne na działanie zasad	- kamienne, gresowe, betonowe - glazura ceramiczna i kamienna - linoleum, PCV, tworzywa Sztuczne - kostka brukowa	Gruntowne doczyszczanie: • szerokie zastosowanie do posadzek przemysłowych • bardzo skutecznie usuwa wszelkie silne zabrudzenia • niskopieniący środek bezzapachowy. Nie stosować na posadzki zabezpieczone powłokami polimerowymi.	D140 POWER Clean • pH 14 D141 Acid POWER • pH 0,5–1,5 Koncentraty	Stosować roztwory w stężeniach (0,5–2%): mycie maszynowe lub ręczne - 50–200 ml / 10 l wody, w zależności od stopnia zabrudzenia doczyszczanej posadzki.

POMIESZCZENIA PRODUKCYJNO-PRZEMYSŁOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
P  Posadzki zmywalne odporne na działanie zasad	- kamienne, gresowe, betonowe - glazura ceramiczna i kamienna - linoleum, PCV, tworzywa sztuczne - kostka brukowa	Gruntowne doczyszczanie: • szerokie zastosowanie do posadzek przemysłowych • skutecznie usuwa ślady po gumie, kauczuku i sadzy • niskopieniący środek bezzapachowy Nie stosować na posadzki zabezpieczone powłokami polimerowymi.	D150 GRESOL Koncentrat • pH 13	Stosować roztwory w stężeniach (0,5–1,5%): mycie maszynowe lub ręczne - 50–150 ml / 10 l wody, w zależności od stopnia zabrudzenia doczyszczanej posadzki.
N P  Nawierzchnie i posadzki zmywalne odporne na działanie zasad	- kamienne, gresowe, betonowe - glazura podłogowa ceramiczna i kamienna - glazura ścienna ceramiczna i kamienna - posadzki/nawierzchnie z linoleum, PCV i tworzyw sztucznych - tkaniny tekstylne	Gruntowne odtłuszczenie: • szerokie zastosowanie w gastronomii • skutecznie usuwa i doczyszczają silne zatłuszczenia z posadzek i innych nawierzchni • idealny do powierzchni „twardych” oraz ubrań roboczych	D145 SUPER Oil Koncentrat • pH 11–12	Stosować roztwory w stężeniach (0,5–5%): maszynowo lub ręcznie - 50–500 ml / 10 l wody; silne zabrudzenia: 500 ml / 10 l wody; pranie w pralkach przemysłowych: 10–100 ml / 10 l wody.

POMIESZCZENIA PRODUKCYJNO-PRZEMYSŁOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
N P  Nawierzchnie i posadzki zmywalne,	- wszelkie posadzki i nawierzchnie	Szybkie gruntowne doczyszczanie: - rozpuszcza pozostałości kleju, gumy i kauczuku - usuwa ślady tuszu oraz graffiti z powierzchni gładkich - bezpieczny dla nawierzchni odpornych na rozpuszczalniki	D200 STRONG Cleaner Gotowy do użycia pH 6	Stosować gotowy produkt, rozpylając równomierną rosą na mytej powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyściwem papierowym dla uzyskania połysku.

POMIESZCZENIA PRODUKCYJNO-PRZEMYSŁOWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
N  Nawierzchnie szklane i inne przeszklenia z tworzyw sztucznych	- przeszklenia wewnętrzne - szyby - lustra - inne transparentne przeszklenia z tworzyw sztucznych	Mycie i pielęgnacja: • szybko odparowuje i nie pozostawia smug • NANO - technologia zabezpiecza powierzchnie • działa antystatycznie i zapobiega zaparowywaniu - biodegradowalność	D360 CRYSTAL Nano D361 CRYSTAL Eco Gotowe do użycia • pH 7	Stosować gotowy produkt, rozpylając równomierną rosą na mytej powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyścivem papierowym dla uzyskania połysku.
N  Nawierzchnie szklane i inne przeszklenia z tworzyw sztucznych	- przeszklenia zewnętrzne elewacyjne - szyby - inne transparentne przeszklenia z tworzyw sztucznych	Mycie i doczyszczanie: • skutecznie myje i doczyszczamocne zabrudzenia • szybko odparowuje i nie pozostawia smug • silnie skoncentrowany i wydajny w użyciu • idealny do zewnętrznych przeszkleń elewacyjnych	D350 CRYSTAL Super Koncentrat • pH 7	Stosować roztwory w stężeniach (1–1,5%): doczyszczanie: koncentrat lub 100–150 ml / 10 l wody demineralizowanej. Spryskać czyszczoną powierzchnię, a następnie wytrzeć do sucha czyścivem.

POMIESZCZENIA GASTRONOMICZNE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
S P  Zmywarki gastronomiczne	- galanteria szklana - stalowa - porcelana - szkło barowe - tworzywa sztuczne	Mycie: • skutecznie odtłuszcza myte powierzchnie • działa niezależnie od stopnia twardości wody • niskopieniący i bezpieczny w użyciu • nie zawiera chloru w swoim składzie	D094 HARD Alc Koncentrat • pH 14	Zalecane: 0,3–0,5% czyli 3–5 ml / 1 l koncentratu, w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń oraz twardości wody użytkowej.
SP  Zmywarki gastronomiczne	- galanteria szklana - stalowa - porcelana - szkło barowe - tworzywa sztuczne	Nabłyszczanie: • eliminuje nacieki wodne po bieżącym myciu • nadaje połysk wyschniętym powierzchniom • skuteczny przy różnym stopniu twardości wody • zalecany z płynem myjącym Dolphin HARD ALC	D095 DRY Acid Koncentrat • pH 2	Zalecane: 0,03–0,08% czyli 0,3–0,8 ml / 1 l koncentratu, w zależności od twardości wody użytkowej.

POMIESZCZENIA GASTRONOMICZNE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
SP  Piece konwekcyjne	- wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie pieców konwekcyjnych - brytfanny i piekarniki gastronomiczne	Mycie i odtłuszczenie: • wykazuje silne właściwości rozpuszczające i myjące • skutecznie usuwa przypalenia organiczne oraz sadzę • bezpieczny dla stali nierdzewnej i stopowej • nadaje połysk powierzchniom po użyciu	D097 CONVECT Clean Koncentrat • pH 14	Zalecane: 5–25% przy myciu ręcznym lub 0,25–3% przy myciu automatycznym. Mycie ręczne przeprowadzać w temp. 40–60 °C. Słukać powierzchnie wodą po użyciu i przetrzeć na mokro uszczelki drzwi.
SP  Ręczne mycie naczyń	- galanteria szklana - stalowa - porcelana - szkło barowe - tworzywa sztuczne	Mycie o odtłuszczenie: • skutecznie rozpuszcza i usuwa tłuste zabrudzenia • chroni skórę rąk i nie powoduje podrażnień • silnie skoncentrowany i wydajny w użyciu • pozostawia przyjemny zapach i świeżość po użyciu	D091 DISH Aloe D092 DISH Grapefruit D093 DISH Mint Koncentraty • pH 7,5	Stosować 10–50 ml produktu na 1 l ciepłej wody (0,1–0,5%). W przypadku zaschniętych, tłustych zabrudzeń zastosować 100 ml produktu na 1 l wody (10%), następnie słukać czystą wodą.

POMIESZCZENIA GASTRONOMICZNE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
SP  Powierzchnie z osadami kamienno-mineralnymi	- zmywarki gastronomiczne - pralki - ekspresy do kawy - żelazka - inne odporne na działanie kwasów	Odkamienianie: • doskonale usuwa naloty i osady organiczne • wysoce skuteczny nawet przy niskich stężeniach • bezpieczny dla powierzchni kwasoodpornych • posiada neutralny i niedrażniący zapach	D096 DESCALER Koncentrat • pH 1	Urządzenia profesjonalne i inne: zastosować 10–100 ml produktu na 1 l wody (1–10%) w zależności od stopnia osadu, uruchomić urządzenie; jeśli przepływowe i grzejne lub zalać i pozostawić na kilka minut. Uporczywe osady: koncentrat. Po użyciu bardzo dokładnie i obficie przepłukać wodą.

POMIESZCZENIA GASTRONOMICZNE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
N  Nawierzchnie zmywalne	- blaty robocze - glazura ścienna - obudowy urządzeń gastronomicznych	Odtłuszczenie: • usuwa osady olejowe, tłuszczowe i roślinne • działa szybko i skutecznie • pozostawia przyjemny cytrynowy zapach po użyciu • polecany również w gospodarstwach domowych	D560 OIL Cleaner Gotowy do użycia • pH 11	Stosować gotowy produkt, rozpylając równomierną rosą na mytej powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyścivem papierowym dla uzyskania połysku.
N P  Nawierzchnie i posadzki zmywalne	- kamienne, gresowe, betonowe - glazura podłogowa ceramiczna i kamienna - glazura ścienna ceramiczna i kamienna - inne posadzki i nawierzchnie gastronomiczne - ubrania robocze	Odtłuszczenie: • szerokie zastosowanie w gastronomii • skutecznie usuwa i doczyszczają silne zatłuszczenia z posadzek i innych nawierzchni • idealny do powierzchni „twardych” oraz ubrań roboczych	D145 SUPER Oil Koncentrat • pH 11–12	Stosować roztwór w stężeniach (0,5–5%): maszynowo lub ręcznie - 50–500 ml / 10 l wody; Silne zabrudzenia: 500 ml / 10 l wody; Pranie w pralkach przemysłowych: 10–100 ml / 10 l wody.

POMIESZCZENIA GASTRONOMICZNE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
SP  Nawierzchnie zmywalne odporne na działanie zasad	- grille - piekarniki - kuchenki gastronomiczne - szyby kominkowe - szyby urządzeń gastronomicznych	Usuwanie przypaleń: • skutecznie odtłuszcza i doczyszczają silne przypalenia • usuwa osady sadzy i przypaleń z szyb kominkowych i urządzeń gastronomicznych • bezpieczny do wszelkich powierzchni	D500 GRILL Cleaner Gotowy do użycia • pH 14	Spryskać powierzchnię lub nanieść środek za pomocą gąbki lub czyściwa. Odczekać kilka minut, zneutralizować wodą. W przypadku uporczywych i trudnych zabrudzeń czynności powtórzyć.
N  Nawierzchnie ze stali nierdzewnej	- urządzenia gastronomiczne ze stali nierdzewnej - okapy kuchenne - kratki wentylacyjne	Doczyszczanie i pielęgnacja: • skutecznie usuwa tłuste osady, kurz i przebarwienia • odświeża i nabłyszczają powierzchnię • zabezpiecza i nie pozostawia smug • całkowicie zmywalny przy ponownym użyciu	D370 STAL Clean Gotowy do użycia • pH 6	Stosować gotowy produkt, rozpylając równomierną rosą na mytej powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyściwem papierowym dla uzyskania połysku.

POMIESZCZENIA GASTRONOMICZNE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
O  Pomieszczenia użyteczności publicznej	- wszelkie pomieszczenia użyteczności publicznej	Odświeżanie powietrza: • skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy • pozostawia długotrwałą świeżość po użyciu • polecany do wszelkich pomieszczeń użytkowych • idealny do neutralizacji zapachu	Odświeżacze powietrza D620–D680 Gotowe do użycia • pH 6	Stosować gotowy produkt, rozpylając w mało widocznym miejscu lub muszli klozetowej, bidecie, pisuarze.

POWŁOKI POLIMEROWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
P  Posadzki zmywalne odporne na działanie zasad	- kamienne - gresowe - betonowe - z tworzyw sztucznych (PCV linoleum)	Usuwanie warstw polimerowych: • idealnie doczyszczają zmywaną powierzchnię • gwarantuje trwałość nowych warstw polimerowych • najlepszy pod emulsje zabezpieczające D520 / D540	D160 ACTIVE Floor Koncentrat • pH 12	Stosować roztwory w stężeniu (5–30%): Doczyszczanie maszynowe lub ręczne: zwykłe polimery - 0,5–3 l / 10 l wody; warstwy polimerowe poliuretanowe - koncentrat.
P  Posadzki zmywalne	- kamienne - gresowe - betonowe - z tworzyw sztucznych (PCV linoleum)	Zabezpieczanie polimerami: • odporna na ścieranie i inne czynniki fizykochemiczne • zalecana do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu • dostosowana do stripera doczyszczającego D160	D540 DISPERSION Office Gotowy do użycia • pH 8,5	Oczyszczoną, zneutralizowaną i osuszoną powierzchnię pokryć 1 do 3 warstw emulsji, pozostawiając każdą do wyschnięcia (ok. 1 h). Dla trwalszego efektu, wypolerować każdą z naniesionych warstw. Wydajność ok. 33 ml/m².

POWŁOKI POLIMEROWE

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
P  Posadzki zmywalne	- kamienne - gresowe - betonowe - z tworzyw sztucznych (PCV linoleum)	Zabezpieczanie polimerami: • odporna na ścieranie i inne czynniki • zalecana do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu • dostosowana do stripera doczyszczającego D160 Antypoślizgowość (Norma ASTM D2047-044), podkład pod DISPERSION Office	D520 DISPERSION Plus Gotowy do użycia • pH 8,5	Oczyszczoną, zneutralizowaną i osuszoną powierzchnię pokryć 1 do 2 warstw emulsji, pozostawiając każdą do wyschnięcia (ok. 1 h). Dla trwalszego efektu, wypolerować każdą z naniesionych warstw. Wydajność ok. 33 ml/m ² .
P  Posadzki zmywalne	- zabezpieczone polimerami - posadzki kamienne, gresowe, ceramiczne, drewniane i z tworzyw sztucznych - posadzki sportowe - posadzki zabezpieczone powłokami polimerowymi	Mycie i pielęgnacja: • skutecznie myje, nabłyszcza i jest całkowicie zmywalny • pielęgnuje posadzki zabezpieczone lakierami • pozostawia przyjemny i długotrwały zapach. Antypoślizgowość (Norma PN-EN 14904:2009 / DIN 18032/2))	D120 BRILLANT Koncentrat • pH 8–9	Stosować roztwory w stężeniu (0,25–1%): mycie maszynowe: 50–100 ml / 10 l wody; mycie ręczne: 25–50 ml / 10 l wody; < 25 ml / 10 l wody - wytłuszczenie.

DEZYNFEKCJA RĄK I POWIERZCHNI

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
D  Dezynfekcja rąk - alkohol 80%	- w obszarze medycznym jednostek służby zdrowia - w obszarze przemysłu spożywczego i gastronomii - w obszarze instytucji użyteczności publicznej i przemysłu - w obszarze indywidualnych gospodarstw domowych	Pozwolenie na obrót • silne i natychmiastowe działanie dezynfekcyjne • zabija wirusy, bakterie i grzyby na powierzchni rąk • gliceryna i aloes chronią skórę dłoni przed wysuszeniem • skuteczna ochrona dzięki 80% zawartości alkoholu	D032 DOL-SEPT-MED Gotowy do użycia • pH ≈ 7	Higieniczna dezynfekcja rąk: Nanieść co najmniej 3 ml produktu na czyste i suche ręce, wcierać do wyschnięcia. Cała dezynfekowana powierzchnia musi być wilgotna przez co najmniej 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk: Nanieść dwukrotnie co najmniej 3 ml na czyste i suche ręce, wcierać do wyschnięcia. Cała dezynfekowana powierzchnia musi być wilgotna przez co najmniej 3 minuty.
N D  Dezynfekcja powierzchni - alkohol 80%	- w obszarze medycznym jednostek służby zdrowia - w obszarze przemysłu spożywczego i gastronomii - w obszarze instytucji użyteczności publicznej i przemysłu - w obszarze indywidualnych gospodarstw domowych	Pozwolenie na obrót • natychmiastowe i silne działanie dezynfekcyjne • zabija wirusy, bakterie i grzyby na powierzchni • wysoka skuteczność ochrony przed zakażeniem • skuteczna ochrona dzięki 80% zawartości alkoholu	D033 DOL-SEPT-MED SF Gotowy do użycia • pH ≈ 7	Sposób użycia: Czyste i suche powierzchnie pokryć produktem metodą natryskową, bez jego rozcieńczania, odczekać na odparowanie, nie słuکیwać wodą. Cała dezynfekowana powierzchnia musi być wilgotna przez co najmniej 30 sekund.

37 / 39

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI SANITARNYCH

GRUPA / ZASTOSOWANIE	POWIERZCHNIA	DZIAŁANIE	PRODUKT / pH	SPOSÓB UŻYCIA / STĘŻENIE
S  Sanitariaty, nawierzchnie i armatura odporne na działanie zasad	- wewnętrzne powierzchnie ceramiczne, emaliowane, - szkliwione, tworzywa sztuczne muszli klozetowych, bidetów, pisuarów, wanien, brodzików - kabiny prysznicowe - armatura - uszczelnienia silikonowe - odpływy kanalizacyjne	Pozwolenie na obrót: BIOBÓJCZY Gruntowne doczyszczanie i dezynfekcja: • skutecznie usuwa osady organiczne • aktywny chlor eliminuje nieprzyjemne zapachy • nie uszkadza ceramiki, emalii i armatury	D210 SANI MAX żel Koncentrat • pH 14	Koncentrat rozprowadzić na powierzchni, pozostawić na krótką chwilę, następnie obficie spłukać wodą.

TABELA PRZELICZENIOWA ROZTWORÓW ROBOCZYCH

Roztwory robocze przygotowywać z zimną wodą.

ROZCIEŃCZENIE	1:400 0,25%	1:200 0,5%	1:100 1%	1:66 1,5%	1:50 2%	1:40 2,5%	1:33 3%	1:10 10%	1:3 30%
1 l	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	30 ml	100 ml	300 ml
5 l	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	125 ml	150 ml	500 ml	1500 ml
10 l	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml	1000 ml	3000 ml
50 l	125 ml	250 ml	500 ml	750 ml	1000 ml	1250 ml	1500 ml	5000 ml	15000 ml
80 l	200 ml	400 ml	800 ml	1200 ml	1600 ml	2000 ml	2400 ml	8000 ml	24000 ml
120 l	300 ml	600 ml	1200 ml	1800 ml	2400 ml	3000 ml	3600 ml	12000 ml	36000 ml

Ilość koncentratu potrzebna do przygotowania wskazanej objętości roztworu.